

Бозуков Христо Антониев

доктор

Симов Максим Иванов

доктор, преподаватель

Великова Валентина Стефанова

статистик

Ангелова Светлана Пенева

доктор управления здравоохранения,

преподаватель

Медицинский колледж Медицинского

университета «Проф. д-р Параскев Стоянов»

г. Варна, Республика Болгария

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА У ПОДРОСТКОВ

***Аннотация:** в данной работе рассмотрена важная проблема гигиены полости рта у подростков. Ее поддерживание и профессиональной чистки стоматологом будет способствовать снижению кариеса. Macula cariosa alba после введения агентов для гигиены полости рта, зубной пасты с фтором и другими претерпевает реверсирование.*

***Ключевые слова:** гигиена полости рта, подростки, кариеса, стоматолог.*

Введение

Гигиена полости рта у подростков особенно важна [2]. Ее поддерживание и профессиональной чистки стоматологом будет способствовать снижению кариеса [4]. Macula cariosa alba после введения агентов для гигиены полости рта, зубной пасты с фтором и другими терпеть реверсирование [3]. Наиболее распространенными заболеваниями полости рта являются кариес и заболевания пародонта [1]. Они из-за плохой гигиены полости рта детей и плохого санитарного просвещения родителей.

Цель: знакомство с средств гигиены полости рта и мотивации для улучшения состояния гигиены полости рта.

Методы и материалы: изучили 100 детей в возрасте от 3 до 10 лет, прошли клинические залах ФДМ- Варна на период сентябрь 2015 г. – март 2016 г. Дети оценивается ОХ статус: история, состояние, вид. Результаты были статистически проанализированы с помощью SPSS ст. 20.




Рис. 1. Индекс гигиены полости рта – $1,3 \pm 0,8$

87,6% пациентов, имеют различную степень окрашивания. (рис. 1) Большинство пациентов не используют межзубные нити, не знают правильные методы чистки и не эффективно удаляют зубной налет. Большинство не используют жидкость для полоскания рта и чистить зубы один раз в день.




Рис. 2. Сравнительный анализ состояния гигиены полости рта по полу ($p < 0,05$)

Результаты сравнительного анализа состояния гигиены полости рта девочек и мальчиков показать, что преобладает у мальчиков, в основном меньше

окрашивание, в то время как окрашивания девочки показать худшую производительность для поддержания гигиены полости рта (рис. 2).




Рис. 3. Техника чистки зубов щеткой

Среднее число кариеса составляет $4,5 \pm 2,8$. Несмотря на плохой гигиены полости рта девочек, у них меньше кариес, чем у мальчиков ($p < 0,05$). Девочки – $3,6 \pm 2,4$. Мальчики – $4,5 \pm 3,1$.



Рис. 3. Кариес-фазы роста

Выводы:

1. Мотивация и информирование пациентов с методами и средствами ОХ. ОХ статус пациентов значительно улучшается.
2. Пациенты с 70% кровотечением и 90% зубной бляшки после системное применение гигиенических агентов уменьшили эти показатели до менее 30%.
3. Скорость кариеса также снизился. Macula cariosa alba после введения агентов для гигиены полости рта, зубной пасты с фтором и другими терпеть реверсирование.

Список литературы

1. Джемилева-Конова Т. Пародонтален статус и нужди от лечение според СРITN при различни възрастови групи от София. I. Ситуационен анализ / Т. Джемилева-Конова, М. Дрянкова-Димитрова, Хр. Попова, Н. Атанасов. – Стом(С). – 1990. – 72 (4). – С. 20–25.
2. Костадинова К. Грижи за личната хигиена при малкото дете (от раждането до седмата година) / К. Костадинова, В. Пръвчева // Министерство на здравеопазването [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ncpha.government.bg/files/projects/Higiena_Broshura_Korica+tialo.pdf
3. Крумова Е. Корелация между нуждите от пародонтално лечение и оралнохигиения индекс / Е. Крумова, М. Куклева, Ж. Войчева, Е. Хронева. – Стом(С). – 1990. – 72 (4). – С. 1–6.
4. Топалова-Пиринска С. Влияние на поддържането на лична орална хигиена върху натрупването на зъбна плака. – Стом(С). – 2000. – 82. – С. 26–29.