

*Автор:*

**Савенок Иван Васильевич**

инструктор-кинолог

ФКУ УФСИН России по Брянской области

г. Брянск. Брянская область

## **О СОВЕРШЕНИИ ПОБЕГА ПУТЕМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ СТРОЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ**

***Аннотация:** в статье рассматривается один из способов совершения побега из исправительного учреждения – преодоление основных ограждений с выводением из строя инженерных и технических средств охраны. Автор приводит подобные примеры из практики.*

***Ключевые слова:** осужденные, исправительные учреждения, побег, средства охраны, преодоление основного ограждения.*

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. Поэтому деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы по обеспечению изоляции осужденных и надзора за ними играет важную роль и постоянно должна быть в центре внимания. В частности, важна активизация данной деятельности при предупреждении пенитенциарных преступлений, поскольку статистические данные свидетельствуют о том, что в 2014 г. в исправительных колониях было совершено 754 преступления, в 2015 г. – 838, в 2016 г. – 851 преступление. Среди преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, одним из наиболее опасных преступлений является побег.

Стремящиеся к побегу преступники коварны и хитры. Прежде чем совершить побег, они проводят тщательную подготовку: изучают организацию и качество несения службы сотрудниками учреждения, систему и принципы действия инженерно-технических средств охраны и надзора и других средств

охраны, личные качества и отношение к выполнению служебных обязанностей сотрудниками. Располагая достаточным временем, некоторые из осужденных пытаются постепенно войти в доверие к сотрудникам учреждения, оказывают им мелкие услуги, а затем, воспользовавшись благодушием и доверием, совершают побег.

Изучение специальной литературы и аналитических обзоров позволяет выделить наиболее распространенный на сегодняшний день способ совершения побега путем преодоления основных ограждений, выведения из строя инженерных и технических средств охраны [1, с. 23].

При осуществлении побега таким способом осужденные используют свои физические данные и профессиональные навыки. Этот способ применяется при совершении побегов из исправительных учреждений и заключается в преодолении системы заграждений, рубежей инженерно-технических средств охраны. Для совершения побега данным способом осужденные изучают режим охраны, порядок несения службы дежурными сменами, отдельными младшими инспекторами на постах и при наступлении благоприятных условий могут реализовать свой преступный замысел.

Например: 4 апреля 2015 г. в 4.50 осужденный Иванов Иван Иванович, отбывающий наказание в ФКУ ИК ГУФСИН России по Свердловской области, находясь в промышленной зоне учреждения, воспользовавшись отсутствием надзора со стороны сотрудников дежурной смены и инженерных заграждений, используя металлические штыри, торчащие из стены здания цеха, а также силовые кабели, поднялся на крышу цеха, беспрепятственно прошел по крыше до торца здания и спрыгнул на крышу административного здания учреждения. Пройдя по крыше, преодолел заграждение из армированной колючей ленты, вызвав в 05.07 срабатывание охранного датчика. Далее обошел с внешней стороны законсервированную наблюдательную вышку на участке и, спустившись по крышам примыкающих к зданию пристроек, совершил побег. Бежавший осужденный был задержан сотрудниками спустя несколько дней после совершения побега.

Необходимо отметить, что неоднократное вызывание ложного срабатывания охранной сигнализации является одним из приемов, рассчитанных на усыпление бдительности часовых караула. Убедившись, что часовые перестают реагировать на поступающие сигналы, осужденные предпринимают попытку побега.

Для преодоления инженерно-технических средств охраны, осужденные нередко используют образовавшиеся после таяния снега или дождей ямы и промоины под ограждением запретных зон, воротами на контрольно-пропускных пунктах для автомобильного транспорта. В связи с этим в целях предупреждения побегов осужденных необходим постоянный осмотр не только инженерно-технических средств охраны, но и прилегающей к нему местности. Часто осужденные дожидаются благоприятной для преступления погоды (снегопад, метель, туман) и при условиях плохой видимости совершают побег. При этом в качестве маскировочных средств используют заранее подготовленные простыни, халаты, накидки [2, с. 254].

Готовясь к побегу, осужденные заготавливают различные предметы и приспособления, с помощью которых можно преодолеть линию охраны (веревки, доски большой длины, трапы, лестницы, изготавливают «кошки», продумывают способы для подъема по столбам и трубам), инструменты (ломы, монтировки, кусачки), похищаемые на производстве, что свидетельствует о неудовлетворительном учете и хранении рабочего инструмента.

### ***Список литературы***

1. Особенности расследования побегов из мест лишения свободы: Учеб. пособие. / Редкол.: Е.В. Прысь (отв. ред.), А.В. Акчурин, Н.И. Ткаченко [и др.]. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010.

2. Акчурин А.В. Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы: Практическое руководство для следователей, дознавателей правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы / А.В. Акчурин, А.В. Беляков, В.Н. Бодяков; под ред. О.А. Белова. – М., 2013.

3. Жарко Н.В. Субъективные и объективные факторы как особенности расследования пенитенциарных преступлений / Н.В. Жарко, Л.В. Новикова // Евразийский юридический журнал. – 2016. – №8(99). – С 219–221.