

Мороз Анастасия Владимировна

студент

Артишевский Эдуард Владиславович

канд. мед. наук, доцент

Юридический институт

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет» (НИУ)

г. Челябинск, Челябинская область

СУДЕБНАЯ СЕКСОЛОГИЯ: МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психологического исследования сексуальной сферы. Судебная сексология призвана исследовать особенности сексуальности, в том числе сексопатологические варианты, устанавливать их правильное юридическое значение и степень их влияния на характер и закономерности полоролевой деятельности лица.

Ключевые слова: судебная сексология, сексуальность, полоролевые функции, сексопатология.

Судебная сексология сформировалась на пересечении юридических межотраслевых наук и аспектов сексуальности и сексологии. Данная наука охватывает социологические и биологические аспекты деморфизма в его взаимодействии и взаимосвязи с важными проявлениями жизнедеятельности человека [1, с. 32].

Следует отметить, что специфика предмета судебной сексологической экспертизы определяется особенностями сексуальности, в том числе ее сексопатологическими вариантами, которые выявляются в ходе экспертного исследования, а также необходимостью установления их юридического значения и степени их влияния на характер и закономерности его полоролевой и сексуальной деятельности, имеющей значение для квалификации инкриминируемого деяния [2, с. 111]. Кроме того, специфика такой экспертизы проявляется в исследовании взаимодействия указанных особенностей с возможными отклонениями в психическом

функционировании субъекта, а также их совместного воздействия на отражение окружающего и регуляцию поведения, имеющего юридическое значение.

Анализируя научную литературу в данной области знаний, можно выделить несколько основных методов психологического исследования сексуальной сферы:

1) маскулинность и фемининность (МиФ). Данный метод позволяет установить соотношения полоролевых и сексуальных предпочтений с представлениями о традиционных половых актах;

2) метод цветового теста отношений, позволяющий оценивать четкость половозрастной идентификации, особенности интериоризации полоролевых стереотипов;

3) модифицированная методика опознания лицевой экспрессии Изадра;

4) методика диагностики уровня эмпатических способностей Бойко;

5) метод ранговой решетки Баннистера, затрагивающий эмоционально значимые аспекты, имеющие существенное значение в плане восприятия и понимания ситуаций межпартнерского сексуального взаимодействия;

6) психорисунок;

7) шкала сексуальных возбуждений. Суть данного метода состоит в том, что обследуемому дают более 30 карточек с текстом сексуального содержания и просят по ним определить собственную иерархию сексуальных возбудителей;

8) тест визуальной стимуляции, заключается в демонстрации обследуемому фотографий или фильмов сексуального содержания, одновременно с чем оценивается реакция подэкспертного [3, с. 337];

9) тест дополнения предложений;

10) метод ассоциаций и воображения.

Вышеприведенные методы психологического исследования сексуальной сферы могут применяться как в отдельности, так и комплексно. Следует отметить, что в своей работе эксперты могут использовать и иные методы, разработанные лично ими. Таким образом, функционирование судебной сексологии позволяет решать экспертно-диагностические задачи, а также выделять

перспективные научные направления в применении психологических познаний в сексологии.

Список литературы

1. Теория и практика психологического консультирования в сексологии: Сборник статей / Под ред. Е.А. Кащенко. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011. – С. 32.
2. Ягубов М.И. О классификации сексуальных расстройств у мужчин / М.И. Ягубов // Сборник тезисов научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной сексологии и репродуктологии». – М., 2013. – С. 111.
3. Ягубов М.И. Преждевременная эякуляция в клинике психических расстройств с преобладанием астенических нарушений / М.И. Ягубов // Материалы общероссийской конференции «Взаимодействие специалистов в оказании помощи при психических расстройствах». – М., 2012. – С. 337.