

Харченко Дарья Олеговна

студентка

Научный руководитель

Важов Виктор Маркович

д-р с.-х. наук, профессор

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

педагогический университет»

г. Барнаул, Алтайский край

ОТДЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВИФАУНЕ ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ

Аннотация: *цель работы – обобщение сведений об обычных воробьинообразных птицах и их местообитаниях в борах Алтайского края на примере заказника «Егорьевский». Заказник находится в месте объединения лент Касмалинского и Барнаульского боров в степной зоне региона. В местах естественного обитания зарегистрирован 21 вид из 5 семейств. Научная новизна и практическая значимость работы состоит в пополнении банка данных об авифауне, что необходимо использовать в совершенствовании мероприятий по охране биоразнообразия в регионе.*

Ключевые слова: *Алтайский край, ленточный бор, воробьинообразные птицы, местообитания.*

В Алтайском крае на песчаных отложениях ледникового периода сформированы светлохвойные ленточные боры, представляющие благоприятные местообитания для птиц. В Кулундинской степи, в месте объединения лент Касмалинского и Барнаульского боров в Егорьевском районе, создан заказник «Егорьевский». Одной из задач его функционирования является охрана и воспроизводство авифауны, в частности воробьинообразных птиц, а также мест их естественного обитания. Площадь Егорьевского заказника составляет 20 тыс. га, в основном это водно-болотные и лесохозяйственные угодья [2; 3].

Для Касмалинского, Барнаульского и других сосновых боров региона свойственно многообразие обычных воробьинообразных птиц, в числе 4-х видов и более, которое остаётся недостаточно изученным [1]. Поэтому исследование фаунистической особенности ленточных боров является актуальным.

Цель исследования – обобщение сведений об обычных воробьинообразных птицах на примере ленточного бора.

Основой для сообщения послужили обобщённые результаты исследований, литературные и информационные ресурсы. В работе использовались общепринятые методики, справочники и определители [4–6].

Местообитание птиц в Касмалинском, Барнаульском и других борах Алтая связано с лесохозяйственными и водно-болотными угодьями, которые определяют распространение представителей воробьинообразных [1–3]. В результате проделанной работы учтён 21 вид птиц из 5 семейств. Ниже приводится список птиц для изучаемой территории с указанием местообитаний.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

1. Лесной конёк (*Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758). Обычен для сосновых и смешанных лесов.

2. Жёлтая трясогузка *Motacilla flava* L., 1758. Встречается по открытым луговинам и заболоченной местности.

3. Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola* Pallas, 1776. Обитает во влажных местах не густых представителей древесно-кустарниковой флоры.

4. Белая трясогузка *Motacilla alba* L., 1758. Водится в береговой части озёр, пойменных участков водотоков.

Семейство Врановые – Corvidae

5. Сойка *Garrulus glandarius* (L., 1758). В своем распространении вид связан со смешанными лесами, имеющими дуплистый древостой и обильную лесную подстилку.

6. Сорока *Pica pica* (L., 1758). Отмечается на открытой местности среди деревьев и кустарников.

7. Серая ворона *Corvus (corone) cornix* L., 1758. Наблюдается по лесным окраинам.

8. Ворон *Corvus corax* L., 1758. Обитает в лесу и на его открытых участках.

Семейство Славковые – Sylviidae

9. Садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849. Водится в кустарнике, в высокотравье во влажных местах, на лесных опушках.

10. Серая славка *Sylvia communis* Latham, 1787. Распространена в кустарниковых зарослях.

11. Славка-мельничек *Sylvia curruca* L., 1758. Наблюдается в лесных и кустарниковых зарослях у водоёмов и водотоков.

12. Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837). Характерна для разреженных участков леса с разнообразным подлеском и травами, а также для опушек леса.

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

13. Серая мухоловка *Muscicapa striata* (Pallas, 1764). Встречается в лесном редколесье и на его опушках.

14. Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus* (L., 1758). Водится на открытых участках леса с низкой растительностью.

15. Обыкновенный соловей *Luscinia luscinia* (L., 1758). Предпочитает кустарники увлажнённых мест.

16. Варакушка *Luscinia svecica* (L., 1758). Отмечены регулярные встречи в тростниковых займищах.

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

17. Щегол *Carduelis carduelis* (L., 1758). Наблюдается на открытых участках редколесья, в кустарниках и зарослях трав.

18. Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770). Зарегистрирована в лесных кустарниках.

19. Урагус *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773). В своём распространении связан с кустарниками увлажнённых угодий.

20. Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula* (L., 1758). Отмечается в лесах, имеющих густой подлесок.

21. Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes* (L., 1758). Типичен для лиственных и смешанных лесов.

Фаунистические наблюдения показали, что авифауна ленточных боров включает 21 вид обычных воробьинообразных птиц из 5 семейств: Трясогузковые, Врановые, Славковые, Мухоловковые и Вьюрковые.

Список литературы

1. Некоторые сведения о воробьинообразных птицах заказника «Мамонтовский» (Алтайский край) / С.В. Важов, В.М. Важов, А.А. Черемисин [и др.] // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2025. – №6/3. – С. 7–10. – DOI 10.37882/2223-2966.2025.06-3.05. – EDN RQAQDG

2. Егорьевский заказник. – URL: https://minprirody-old.alregn.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/zakazniki/egorevskij-zakaznik/ (дата обращения: 02.08.2026).

3. Заказник Егорьевский / сост. И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.Н. Куприянов // Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории. – Барнаул, 2009. – С. 46–49.

4. Коблик Е.А. Список птиц Российской Федерации / Е.А. Коблик, Я.А. Редькин, В.Ю. Архипов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 256 с. – EDN QKOMGB

5. Равкин Ю.С. Факторная зоогеография: принципы, методы и теоретические представления / Ю.С. Равкин, С.Г. Ливанов. – Новосибирск: Наука, 2008. – 205 с. – EDN QKRCEF

6. Рябицев В.К. Птицы Сибири / В.К. Рябицев. – М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. – Т. 1. – 438 с. – EDN VVQIDP